



Liikenne Vuorela Oy  
GRAAFINEN OHJEISTO

17.9.2018

## TUNNUS, SUOJA-ALUE JA MITTASUHTEET

Tunnuksen erottuvuuden takaamiseksi kaikissa tilanteissa tulee tunnuksen ympärille jättää ns. suoja-alue. Suoja-alueen sisälle ei saa sijoittaa tekstiä, valokuvia tai muita voimakkaita graafisia elementtejä. Suoja-alue tulee huomioida myös jos tunnus sijoitetaan lähelle peruspinnan reunaa.

Viereisessä kuvassa on esitetty suoja-alueen minimimitat.



### VÄRIT



PMS: PANTONE 294 C  
CMYK: 100/ 80/ 0/ 20  
RGB: 36/ 64/ 130



Lisävärinä Magenta  
PMS: PANTONE 299 C  
CMYK: 100/ 100/ 0/ 0  
RGB: 230/ 10/ 130

## TUNNUS, KÄYTTÖ

Liikenne Vuorelan tunnus muodostuu sinisestä väristä. Tunnusta tulee pääasiallisesti käyttää valkoisella tai mahdollisimman vaalealla pohjalla. Jos pohjan väri on tumma, käytetään versiota missä tunnus on valkoisella kirjaimella tai valkoisella taustalla. Tärkeää on, että taustan ja tunnuksen kontrasti on suuri ja näin tunnus erottuu hyvin selkeästi taustasta.

Ohessa näet esimerkkejä tunnuksen sallituista käyttötavoista.

Tunnusta ei saa litistää tai venyttää.

